

PFLEGEANLEITUNG



Diese Pflegeanleitung gibt Hinweise zur sachgerechten Nutzung, Reinigung und Wartung aller Materialien in Tjiko Modulbädern. So ist die volle Gewährleistung und Langlebigkeit sichergestellt.

Die Anleitung gilt grundsätzlich für alle Modulbäder. Durch die flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten ist in Ihrem Bad gegebenenfalls etwas anderes, weniger oder mehr verbaut. Aus diesem Grund sind stets die jeweiligen Herstelleranleitungen mit produktspezifischen Hinweisen zu beachten.

ÜBERSICHT DER INHALTE

1. Reinigungsmaterialien & -mittel	2
2. Allgemeine Reinigungsrichtlinien	2
3. Hinweise für die tägliche Nutzung	3
4. Informationen zur verbauten Ausstattung	3
4. Modernisierung & Wartung	6

1. REINIGUNGSMATERIALIEN & -MITTEL

- Verwenden Sie Reinigungsmaterialien oder Chemikalien, welche die Oberfläche nicht angreifen.
- Verwenden Sie die Materialien und Mittel entsprechend des Einsatzgebietes unter Berücksichtigung der spezifischen Herstellerangaben.*

*** Zu verwenden:**

- Weiche Tücher (Baumwolle, Viskose, Zellstoff, Einweg-Vliestücher)
- Naturleder
- Sehr weiche Bürsten
- Weiche Schwämme
- Milde, pH neutrale Reiniger
- Milde Seifenlösung

Nicht verwenden:

- Mikrofasertücher
- Pad-Schwämme
- Scheuermittel
- Salz-, Ameisen-, Essigsäure
- Chlorbleichlauge
- Alkohol oder Lösungsmittel
- Dampfreiniger (zu hohe Temperatur)

2. ALLGEMEINE REINIGUNGSRICHTLINIEN

Information

- Befolgen Sie die Gebrauchsanleitung des Reinigungsmittels bzw. -materials.
- Befolgen Sie die Herstelleranleitung des zu reinigenden Gegenstands.
- Befolgen Sie die Angaben in dieser Pflegeanleitung.

Vorbereitung

- Beachten Sie die vorgeschriebene Dosierung und Einwirkdauer.
- Verdünnen Sie den Neutralreiniger in warmem Wasser.
- Tragen Sie Reinigungsmittel nie direkt auf das zu reinigende Objekt, sondern auf das Reinigungsutensil auf.

Reinigung

- Verwenden Sie das Reinigungsmaterial und -mittel ausschließlich für den vorgesehenen Anwendungsbereich.
- Führen Sie die Reinigung objektspezifisch und bedarfsgerecht durch.
- Entfernen Sie das Reinigungsmittel abschließend vollständig mit ausreichend klarem Wasser.
- Trocknen Sie alle Flächen anschließend vollständig ab.
- Führen Sie die Reinigung regelmäßig durch, um Verkalkungen, Schimmel- und Pilzbefall vorzubeugen.
- Reinigen Sie die Silikonfugen mindestens einmal wöchentlich mit flüssiger Schmierseife oder einem handelsüblichen, silikon geeigneten Reiniger.

Lagerung

- Lagern Sie Reinigungsmittel und Chemikalien fachgerecht, damit keine Schäden durch Kontakt oder Verdunstung an den Oberflächen und verbauten Bauteilen entstehen. Beachten Sie dabei die Herstellerangaben.
- Reinigen Sie die Arbeitsmaterialien nach jedem Gebrauch.

3. HINWEISE FÜR DIE TÄGLICHE NUTZUNG

- Spülen Sie Oberflächen und Fugen nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser, um Oberflächenschäden durch Rückstände von Körperpflegemitteln (...) zu verhindern.
- Trocknen Sie alle Oberflächen und Fugen nach jedem Gebrauch, um Kalkablagerungen sowie Schimmel- und Pilzbefall vorzubeugen.
- Lüften Sie das Badezimmer nach jeder Dusche / Bad.

4. INFORMATIONEN ZUR VERBAUTEN AUSSTATTUNG

Es gibt zu jedem Sanitärgegenstand eine Herstelleranleitung, welcher Sie detaillierte Informationen zur Reinigung und Pflege entnehmen können. Beachten Sie diese bitte, um Schäden zu verhindern.

ARMATUREN



- Materialeigenschaften können je nach Ausstattung variieren
- Milde Reiniger und weiche Materialien verwenden
- Falsche Reinigung kann zu Mattstellen, Kratzern oder Korrosion führen

KERAMIKEN



- Wasser- und ölabweisende Keramikglasur
- Milde Reiniger und weiche Materialien verwenden
- Falsche Reinigung kann die Oberfläche anrauen, mattieren und schmutzempfindlicher machen

BADEWANNE



- Glasierte Oberfläche
- Verwendung von Email-Sprühreiniger, -Paste, -Pflegestift, mildem Reiniger und warmem Wasser empfohlen
- Nach jeder Benutzung überall mit einem weichen Tuch reinigen und anschließend abtrocknen
- Falsche Reinigung kann die Oberfläche anrauen, mattieren und schmutzempfindlicher machen

MÖBEL



- Materialien des Möbels können variieren
- Spezifische Reinigungs- und Pflegehinweise deshalb der Herstelleranleitung zu entnehmen
- Rückstände von Kosmetika, Zahnpasta, (...) sowie Wasser in und auf dem Möbel umgehend entfernen
- Falsche Reinigung und Pflege kann zu dauerhaften Schäden führen

SPIEGEL



- Kristallspiegel
- Reinigung mit weichem Tuch oder Mikrofasertuch
- Rückstände von Kosmetika, Zahnpasta, (...) umgehend entfernen
- Reiniger sparsam einsetzen und die Ränder des Spiegels aussparen um Spiegelfraß vorzubeugen.
- Den Spiegel nach der Reinigung polieren.

DUSCHTRENNWAND



- Glas regelmäßig reinigen / nach jedem Gebrauch abziehen
- Zur Entkalkung des Glases kann eine verdünnte Essig-Essenz genutzt und mit klarem Wasser abgespült werden. Die Beschläge damit nicht reinigen bzw. davor schützen.
- Alte Verschmutzungen lassen sich schwer oder nicht rückstandslos entfernen

DUSCHNISCH



- Material Metall oder Feinsteinzeug-Keramikfliese
- Materialspezifische Reinigungs- und Pflegehinweise der Herstelleranleitung entnehmen
- Nische nach jedem Gebrauch trocknen

DUSCHABLAUF



- Siphon (Kunststoff) unterhalb der Abdeckung (chrom / gefliert)
- Abdeckung und Siphon regelmäßig nach Herstellerangaben reinigen
- Siphon nach dem Reinigen wieder fest aufstecken, damit keine Gerüche entstehen

BODEN- & WANDBELÄGE



Feinsteinzeug-Keramikfliesen (Boden & Wand)

- Säure und Laugen beständig, robust, temperaturbeständig
- Mit mildem, pH-neutralem Reiniger reinigen
- Empfehlung: MDI-Reiniger von Ceraflex



SPC-Wandbeläge (Stone Plastic Composite)

- Kratzfest, stoßfest und langlebig
- Optisch kaum von einer Keramikfliese zu unterscheiden
- Mit mildem, pH-neutralem Reiniger reinigen

FUGEN



Silikonfugen

- Bewegungsfugen aus Silikon
- Wöchentliche Reinigung
- Trocknung nach jedem Gebrauch
- Erneuerung der Fugen alle 5 Jahre
- Schnitenschutzband hinter jeder Silikonfuge (Fugenerneuerung)



Epoxidharzfugen

- Fliesenfugen aus Epoxidharzfugenmörtel
- Gegen alle Reiniger beständig
- Wasserundurchlässig & verschleißfest
- Regelmäßige Prüfung der Fugen

WEISSFLÄCHEN



Weißfläche - gestrichen

- Handelsübliche Wandfarbe für Nasszellen
- Nur trocken oder leicht feucht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel abwischen
- Frische Flecken sofort behandeln
- Oberfläche kann fachgerecht nach Bedarf mit Wandfarbe überstrichen werden



Weißfläche - beplankt

- Wandpaneele
- Feuchtigkeitsresistent, kratzfest und stoßfest
- Reinigung mit einem milden, pH-neutralen Reiniger

DECKE



- CLT Holzdecke mit Lasierung
- Nur weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden
- Lasur nicht beschädigen bzw. bei Bedarf nach Herstellerangabe nachlasieren

LÜFTER / TELLERVENTIL



- Geräte nach Herstellerangaben reinigen und warten
- Mögliche Einstellungen / Feinjustierungen sind entsprechend der Herstelleranleitung vorzunehmen
- Regelmäßige Lüftung des Badezimmers unabhängig vom Lüfter / Teller Ventil nötig

ELEKTRISCHER BADHEIZKÖRPER



- Für die Reinigung den Heizkörper vom Strom nehmen
- Thermostat mit einem trockenen Tuch reinigen
- Mit weichem Tuch und warmem Wasser oder mildem Reiniger reinigen - Reinigungsbürste nach Bedarf für schwierige Bereiche verwendet
- Nach der Reinigung mit trockenem, weichen Tuch abtrocknen
- Falsche Reinigung kann die Oberfläche anrauen, mattieren und schmutzempfindlicher machen

4. MODERNISIERUNG & WARTUNG

- Bohren Sie keine Löcher in die Fliesen, da die Beschädigung der dahinterliegende Dichtbahn zu Wasserschäden führen würde.
- Lassen Sie beschädigte Materialien und Produkte zeitnah auszutauschen, um Verletzungen vorzubeugen und Schäden am Modul zu vermeiden (z.B. Wasserschaden).
- Tauschen Sie die Silikonfugen spätestens nach 5 Jahren.
- Wir empfehlen elektronische Anlagen und Geräte im Bad regelmäßig prüfen zu lassen insbesondere bei einem Mieterwechsel.
- Beheben Sie kleinere Mängel sofort, um unnötigen Verschleiß zu vermeiden (z. B. lockerer WC-Deckel)
- Prüfen Sie regelmäßig Fugen, Anschlüsse und Abläufe auf Unversehrtheit.